ISOPレポートシステム

概要説明(デモ用)

ISOP-Framework

目次

【概要】

ISOPレポートシステムとは 提供ツール モジュールの関連 デザイナー チェックビュー

【作成】

(1)仕様書を準備する。
(2)レポートレイアウトを作成する。
(3)チェックビューで確認する。
(4)レポートマスタを登録する。
(5)テーブルを作成する。
(6)テストデータを作成する。
(7)テストビューで確認する。
(8)アプリケーションを作成する。
(9)実行プレビュー画面。

【運用】

管理画面
 プレビュー画面
 管理画面(WEB)
 プレビュー画面(WEB)
 運用全体イメージ



◆ISOPのレポートシステムは、ISOP-Framework の一部を切り出したものです。

◆機能的には、基本デザイン(仕様書)、レポートデザイン、 レポートアプリケーション作成から運用までの全てを提供します。

♦帳票作成するためにISOP-Framework以外のツールを必要としません。 100%.NETで作成されています。

※ISOP-Frameworkは、業務システム構築用の.NETで作成されたフレームワークです。

【概要】提供ツール

ツール名称	モジュール名	概要
レポートデザイナー	KISGod.exe	レポートデザイン及びレポートデータのメンテナンスを行 います。
帳票表示ツール	ISOPReportViewer.exe	運用時に使用するレポート検索、再出力、ログ表示等を 行います。
MS-ACCESSオーハ [・] ーレイ取得	ISOPReportOverlay.exe	MS-ACCESSで作成したレイアウトをISOP用に変換して取 込ます。取得後はKISGod.exeでメンテナンスを行います。 ※このツール使用時はMS-ACCESSが必要です。
帳票等配信サービス	ISOPNetDbService.exe	帳票システムでは、帳票のリモート出力を行います。
帳票データ出力ツール	ISOPReportPrint.exe	作成されたレポートデータをマスタに登録されたプリン ターに出力します。
レポートデータ削除ツール	ISOPSeeperReport.exe	保存期間が過ぎたレポートデータを削除します。
共通モジュール	ISOPReport.dll •••	上記モジュールや業務APが使用する共通モジュール
【ISOP開発ツール】		
ソース生成ツール	ISOPCoder.exe	仕様書から各種ソースコードを出力します。
環境、DBメンテナンス	KISMan.exe	ISOP環境構築、データベースのメンテナンスを行います。
※ブルー字はデモで使用する	ラモジュールです。 ISOP Solutio	on Ltd. 4

【概要】モジュールの関連





ISOP Solution Ltd.



M

N



オーバーレイ作成直後に レイアウト確認するための チェックビューです。

```
ISOP Solution Ltd.
```

【作成】(1)仕様書を準備する。

X∎	5.	<> → →						F	eport.xlsx -	Excel								?	A -	□ ×
771	(ル ホーム	ム 挿入 ペー	-ジレイアウ	가 数코	式 データ	校閲	表示	アドイン チー	4											サインイン
	× × [MS Pゴシック	-	11 · A	≡ ≡	= %	₽折)返して全体を表示	示する 通貨					E	*	→	Σ-	A 7	<u>i</u> th	
貼り作	」 □ • 「 批 <mark>→</mark> 「	B I <u>U</u> -	- 💍 -	A - 2	. = =	= €	ت 🖻 ت	レを結合して中央指	mit 🔹 😨	% * €.0 .00	条件付	」	てセルの	挿入	削除 書	試	↓ -	ー 並べ替え。 フィルター	と検索と	
クリップ	ボード っ	ファ	オント		5		配置		5	数値	- E0	スタイル	X9110		セル		-	編集	(田)/	~
			£	10.00																
AU	18 •		Jx	16, 20	рылу н															*
	ABCI	DEFGHI	I J K	LMN	OPQ	RSTU	V W X	Y Z AA AB	AC AD AE AI	AGAH AI AJ A		AN AO AP AQ	AR AS AT	AU AVA	WAX AY	AZ BA	BB BC	BD BE	BF BG	BH 🔺
2		<u> </u>		ランロー					I_BR_C	JVERLAY	設定元 帳覃ID			(15	TF成日 作成ま		2016	71720 IS		
3			- 処理ク	ラス名			オ	ーバーレイ名称			帳票名科	ፑ	支払調書	-	版数		初	u		
4	1 2	3 4 5 6 7	8 9 10	11 12 13	14 15 16 1	7 18 19 20	0 21 22 23	24 25 26 27	28 29 30 31	32 33 34 35 3	5 37 38	39 40 41 42	43 44 45	46 47 4	48 49 50	51 52	53 54	55 56		
5	1															_				
7	3																			
,	4				平成 💈	>フ 年分	不重	ヵ産の使用	1料等の	支払調書										
9	5				1 12/1 2	_ ,	1.125	<u> </u>	11-1 - 1 - 2.											
10	6				住所(居所)	卡阪士派		日の妥地の	4 문										
11	7		支	私を	又は戸	f在地		《还区按川门】	日と雷地で	+5										
12	8		受	ける者	氏名	又は	桜川 太	郎								_				
13	3				谷	朴									_	_				
14	11		- 0	区分	物	件の所在	地	細目	計算	範基礎		支払金額	į							
16	12		3	宏任	+ 6	F 174		+:#	100.0			1 000	000							
17	13		-	水貝		N14XXXXXX	xx	小這	100,1	JUUH/ Я		1 200	000							
18	14		馬主	車代		同上		アスファルト	16,2	200円/月		194	400							
19 20	15										+					_				
20	17																			
22	18																			
23	19															_				
24	20		_																	
25	21		(協要)																
27	23		10132	/																
28	24				住所(居所)		古都府、。。。		支払確定			5-y-1							
29	25		_	あっせん	又は戸	所在地		7.19/11XXXX		年月日	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	りつ こん子☆	7.11 7			_				
30	26			をした者	氏名	又は		XX不動産		年月日		500	000			_				
31	28				- 治 住所(171) 居所)				1 20.1 .12	1	1	1							
33	29		1 .	.11 +2	又は戸	而在地	大阪府大	、阪市浪速区												
34	30		支	.私者	氏名	又は	はざ合う		(雪託)06-4											
35	31				名	称	1/↑エ\云↑.	1 1/19	(単品)00-0	1222-22221										
36	32															_				
37	33		_	-	整理欄		1			0						-				
30	35																			
40	36																			
41	37																			
42	38														+	_				
4	•	不動産支払調書	デザイン	不動産	支払調書ペー	ジ 不動	産支払調書	עגע T_DI	EMO_PAIED	P1 (¥ (+)	: •					· ·				
准備	<u> -</u> 二				_									E	∎■	m			+	100%
																				100 /0

ExcelやWordで帳票イメージを デザインします。

デモでは単票形式の帳票を 作成します。



ISOP-Framework

【作成】(2)レポートレイアウトを作成する。(罫線作成)



【作成】(2)レポートレイアウトを作成する。(ラベル、項目)

KE

ファイル(E) 編集(E) 生成 ツール(I) ヘルプ(出)	лэ д	ここからトノンでも設定できます。
	カラム SYSKEY LOGNO 管理番号 所在地 客様1 金額1 (公分1) 物件住所1 細目2 元号 ブータ カシム名 元号 ブータ カシム名 データ カシム名 データ シレ ● ● ● ● (御賀) ● (御賀) ● (御賀) ● (1)樽位置 ● (2)縦位置 1 1 1	・ラベル、項目名を張り付ける 「元 ^{5年分} 不動産の使用料等の支払調書 「一一一一「元 ^{5年分} 不動産の使用料等の支払調書 「一一一「元 ^{5年分} 不動産の使用料等の支払調書 「一一「元 ^{5年分} 不動産の使用料等の支払調書 「一「一「二」「年分 「「一」「二」「日本分 「「一」「二」「二」「二」「二」」 「「一」「二」「二」」 「「一」「二」「二」」 「「一」「二」「二」」 「「」」「」「」」 「」」「」」「」」「」」 「」」「」」「」」「」」 「」」「」」「」」」 「」」「」」「」」」 「」」「」」」」」 「」」」「」」」」」 「」」」」」」」」」」 「」」」」」」」」」」 「」」」」」」」」」」」」 「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
4 2233 36 <t< td=""><td>(4)高さ 0.423 Cm ま ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ゴ ス ス ゴ ス ス ゴ ス ゴ ス 式 ゴ 国</td><td>(摘要) 住所(局所) 又は所在地 医っせん住所 支払確定 年月日 あっせん手数料 えた者 氏名又は 名称 (あっせん者) 年月日 (あっせん手数料 支払者 (あっせん者) 年月日 (あっせん手数料 支払者 (あっせん者) 年月日 (あっけん 手助) 支払者 (あっせん者) 年月日 (あっけん 手助) 支払者 (支払者住所) (支払者住所) (支払者電話) 整理欄 ① ②</td></t<>	(4)高さ 0.423 Cm ま ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ゴ ス ス ゴ ス ス ゴ ス ゴ ス 式 ゴ 国	(摘要) 住所(局所) 又は所在地 医っせん住所 支払確定 年月日 あっせん手数料 えた者 氏名又は 名称 (あっせん者) 年月日 (あっせん手数料 支払者 (あっせん者) 年月日 (あっせん手数料 支払者 (あっせん者) 年月日 (あっけん 手助) 支払者 (あっせん者) 年月日 (あっけん 手助) 支払者 (支払者住所) (支払者住所) (支払者電話) 整理欄 ① ②
Image: Big in the second se		

10 ISOP-Framework

【作成】(2)レポートレイアウトを作成する。(配置、サイズ)



ISOP-Framework

【作成】(2)レポートレイアウトを作成する。(属性設定)



KISGod.exe

【作成】(3)チェックビューで確認する。

M

<u>i</u> p				PF	REVIEW						
ファイル(F) 編集(E)	∧JIJ2°										
🚵 🔐 📮	Cav		N					倍率 Auto v	ページ		1 /1
(PAIEDP1)2016/02/20	16:13:32										
		不動産の)使用料等の支払調	*		ABC	不動産の)使用料等の支払調書	5		
支払を	住所(属所) 又は所在地				支払を	住所(属所) 又は所在地	ABCDEFGHIJAE	BCDEFGHI			
受ける者	日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	<u> </u>			受ける者	氏名乂は 名称	ABCDEFGHIJAE	BCDEFGHI			
区分	物件の所有	E地 細目	計算の基礎	支払金額	区分	物件の所有	在地 細目	計算の基礎	支	払金客	煩
					ABC	あいうえお	AB	あいうえお	12	A	A
					ABC	あいうえお	AB	あいうえお	12	А	A
					ABC	あいうえお	AB	あいうえお	12	A	А
					ABC	あいうえお	AB	あいうえお	12	А	A
					ABC	あいうえお	AB	あいうえお	12	A	A
(摘要)	_	_			(摘要)						
あっせん	住所(居所) 又は所在地		支払確定	あっせん手数料	あっせん	住所(居所) 又は所在地	あいうえお力	支払確定 年月日	あった	しん手ず	故料
をした者	f 氏名又は 名称		年月日		をした 者	氏名又は 名称	ABCDEFG	年月日 ABC	12	А	A
氏名又は	住所(居所) 又は所在地				氏名又は	住所(居所) 又は所在地	あいうえおカキク!	ケコあいうえ			
名称	支払者				名称	支払者	ABCDEFGHIJAB	3	ABODER	G (G	
東京王田											
二二二				b.	二正理	100055	<u> </u> ♥ ∽ ⊼∰ ≢ø		b		
	ABCDEFC 住所(属所)) 使用科寺の文仏調1			ABC DEF 住所(風所)	·G 个動産の	使用科寺の文仏調査	3		
支払を 受ける者	<u>又は所在地</u> 氏名又は				- 支払を 受ける者	<u>又は所在地</u> 氏名又は					
又分 6 日			SCDEFGHIJABCDER 計算の其礎	aniJABC DEFGHI 支払全額	区分	<u>名称</u> 物件の所2	ABCDEFGHIJA 左地 細日	BCDEFGHIJABCDEF 計算の其礎		JUEFC 北全家	<u>」口」</u> 佰
	あいらうおわたり		日井の茎堤			1011107711	いうえおカキ 40000	ーコーチャック 325 0/2 あいうえおカキクケコあいうえお	1000	1020	×
ABODEF	あいうえのカイク		あいうたのカイククコ	1234 ABC ABC	ABUDEF	ク あいうえおカキクケコあ	ADUDE	力 あいうえおカキクケコあいうえお	1234	ABC	ABC
ABODEF	あいうえのカイク		あいうえのカイククコ	1234 ABC ABC	ABODEE	ク あいうえおカキクケコあ	ABUDE	力 あいうえお力キクケコあいうえお	1234	ABC	ABC
ABODEE	あいらえおわたり		あいろうおわたりたつ	1234 ABC ABC	ADODEF	ク まいふきもわたわたつまい	ABODE	力	1234	ABC	ABC
ABODEF	あいうえのカイク		あいうんのカイククコ	1234 ABC ABC	ABUDEF	あいうえおカキクケコあ	いうえおカキ ABCDE	あいうえおカキクケコあいうえお	1234	ABC	ABC
ABCDEF (摘要)	0000200140	1 ABCDE	000000074001	1234 ABC ABC	ABCDEF (摘更)	2	ABUDE	<u>h</u>	1234	ABU	ABC
	住所(居所)	キハミニキーと日	トーキノンド 支払確定	+ 117 子 # # #		住所(居所)	あいうえおカキクケコあい	うえお力キク 支払確定	+ .		*E 101
あっせん をした 考		めいうえのカキク	クニめいつ 谷前を	めっせん手数科	あっせん をした 者			<u>年月日</u>	8005	<u>:ん于?</u>	段科
	2650 (注所(居所)	ADCIDEFGHIJA				名称 住所(展所)	ABCUEFGHIJAE	コレレヒト ABCDEFG うえおカキクケコあいうえおカキク	1234 ケコあいうえ;	ABU わちちちち	ABC /コあいう
氏名又は 名称		のいうえのカキク	ッコのいつえの刀キクク: 	コのいつえのカキククコ	氏名又は名称	又は所在地	えおカ				
	文仏者	JABODEFGHIJA	BUDEFGHIJABODE	ABCDEFGHIJABCDEF		文仏者	HECCEFGHJABCDEFG	HJABODEFGHJABODEFGHI	ABODER	GHIJAB	UDEF
整理		0	0		】 整理		0	0			
							-				

・作成したオーバーレイの確認

【チェックビュー】 4件のテストデータが作成されます。 ・表示データが全て空データ ・表示エリアの半分のデータ ・表示エリア範囲内のデータ ・表示エリアの1.5倍のデータ

KISGod.exe

【作成】(4)レポートマスタを登録する



【作成】(5)テーブルを作成する。

・帳票で使用するテーブルレイアウトを作成します。 (既存データベースから出力する場合には、不要です。) ・KISMan.exeを使用してテーブルを作成します。

X	ਜ਼ 5° ở ∓					Report.×	lsx - Exc	el					?	图 -	
ファイ	ル ホーム 挿入 ページレイアウ	っト 数式 データ 校閲	表示	アドイン	チーム										サインイ
貼り付	Century · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· 計加 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::)返して全体 を結合して	応表示 (中央揃)	する 標準 え • 字 •	% *	•.0 •.00	▼ 条件付き テ 書式 ▼ 書	ーブルとして ■式設定 ×	レルの スタイル・ マルの スタイル・		、SUM ▼ A ,▼ Z ,▼ 並べ種 マーフィル	▼ 計 款と検索と 9- ▼ 選択▼	
クリップ	ボード 5 フォント	Fa	配置			G	数値		F2	スタイル		セル	編集		^
N29	\cdot : $\times \checkmark f_x$														~
	АВ С	D	E	F	G	н і	J	к	L	м		N		0	
14	ISOPTableLayouterはこの行か	らコピーします。													
15	ISOPFramework	システム名称								作成日	2015/10/1				
16	TABLEDEF2	テーブル名称	レポート/	乞払調	書(リン	へ 形式)			H/F	作成者	KIS				
17		テーブル名	T_DEMO	D_PAIE	DL1				Y	パージョン	1				
18		テーブルスペース(Oracle)			UNIC	Key Y	N	Ν	索引スペース						
19	連番 項目名	項目名称	タイプ	桁数	小数	バイト書 <mark>S</mark> K	1 SK2	SK3	NULL許可	初期値	備考				
20	100 管理番号	管理番号	NUM	5											
21	200 管理番号枝番	管理番号枝番	NUM	2											
22	210 所在地	所在地	VCHAR	60				1		1					
23	220 受給者	受給者	VCHAR	30											
24	230区分	区分	VCHAR	20			1	1		1					
25	240 物件住所	物件住所	VCHAR	60											
26	250 細目	細目	VCHAR	20				1							
27	260 基礎	基礎	VCHAR	30		1									
28	270 金額		NUM	9				·							
29	280 あっせん 住所	あっせん 住所	VCHAR	60											
30	290 あっせん者	あっせん者	VCHAR	30			1	1		1					
31	300 確定日	確定日	YMD	8											
32	310 あっせん料	あっせん料	NUM	9				1							
33	320 支払者住所	支払者住所	VCHAR	60		1									
34	330 支払者名	支払者名	VCHAR	30											
35	340 支払者電話	支払者電話	VCHAR	15		1									
36	350							1							
37	360		1												
38	370		1	1				1		İ					
30	380		1						1						-
	 … 不動産支払調書リスト 	T_DEMO_PAIEDP1(単票用)	T_DE	MO_PA	EDL1	(リスト用)	Τ_	DEM	. 🕂 : 🖪						Þ
準備デ	行		_		_	_	_	_		_			ii	<u>+</u>	100%

KIS Maintenance - [Db Util]	
ファイル(E) ツール(I) マスタ(M) ヘルプ(H)	_ & ×
元データベース状態 接続中	(4)7
先データベース状態 未接続	1 \$\$
元データベースを接続しました。	
。 赛続文字 テーブル作成 データ操作 Excelデータ読み込み	
460 金額5 金額5 NUM 9 470 あっせん住所 あっせん住所 VCHAR 60	A
480 あっせん者 あっせん者 VCHAR 30	
490 確定日 確定日 1000 8 500 あっせん料あっせん料 NUM 9 510 され者住所 - され者住所 - VCHAR 60	
520 支払者名 支払者名 VCHAR_ 30	
530 支払者電話 支払者電話 VCHAR 15	=
ענל	
DDLソース 💿 元DB 💿 先DB 📝 テーブルDDL 📝 索引DDL []削除DDL DDL作成 DDL実行
CREATE TABLE T_DEMO_PAIEDP1([SYSKEY] TEXT(40) NOT NULL,	<u>^</u>
LLOGNOJ INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL, [管理番号] DECIMAL(5) DEFAULT 0, IIII TEVIEN)	=
[受給者] TEXT(30), 広分1] TEXT(20)	
[物件住所1] TEXT(60), [細目1] TEXT(20).	
D 24 8211 TEVT(20)	

KISMan.exe

【作成】(6)テストデータを作成する。 ・同時にテストデータをEXCELからアップロードします。

		I	Report.xlsx - Excel	? 📧 – 🗆 🗙
ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 アド	イン チーム			サインイン
	>→ 副前)返して全体 ,を結合して	本を表示する 標準 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ン ・ ン ・ ン ・ ン ・ ン ・ ン ・ ン ・ ン ・ ・ ン オート SUM * (中央揃え * 「 ・	A Z 並べ替えと 検索と ブルノター * 選択 *
	能置		G 致値 G スタイル セル 編	
B10 \checkmark : $\times \checkmark f_x$				~
AB	С	D	E F G	H I 🔺
1 管理番号 所在地	受給者	区分1	物件住所1 細目1 基礎1	金額1 区分
2 1 静岡県田方郡函南町塚本123-1シャルマンコーボ塚本456	山田 昌宏	細目	奈良県北葛城郡王寺町王寺1-2-3ブラウディアコート1003号 地代家賃 10,0000/月	1200000
3 2 奈良県宇陀市榛原高萩台902	藪 伸一	細目	静岡県浜松市浜北区染地台5-4-3 地代家賃 12、0000/月	1440000
4 3 埼玉県川口市西青木8-23-28-400	斉藤 芳一	細目	大阪府富田林市伏山9-26-8 地代家賃 10、0000/月	1200000 細目
5 4 埼玉県越谷市レイクタウン5-55-123	上田 明彦	細目	大阪府高槻市若松町21-5 地代家賃 8、0000/月	960000
6 5 大阪府東大阪市荒川1-2-3	清川 昭男	細目	京都府八幡市内里別所123 地代家賃 25、0000/月	3000000
7				
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10_PAIEDL1	0	÷ : •	Þ
準備完了				+ 100%

🖳 KIS Maintenance			
ファイル(F) ツール(T) マスタ(M)	へルプ(H)		
			- • -
元データベース状態 接続中			
先データベース状態 未接続			4~ 1
元データベースを接続しました。 T_DEMO_PAIEDP1の取込開始しました。			
T_DEMO_PAIEDP1の収込完了しました。			
接続文字 テーブル作成 データ操作 Exc	elデータ読み込み		
			E
エクセルファイル D:¥kis¥Demo¥Source¥	Data¥Report×Is×		
開く	● 元DB ○ 先DB		
	T_DEMO_PAIEDP1	 ▼ 	タ取込 データベース 更新
管理番号			検索
管理所在地	受給者 区	分 物件住所1	細目1 基礎1 _
1静岡県田方郡函南町:	家… 山田昌宏 細	目 奈良県北葛城郡王寺町··	• 地代家賃 10、0000/月
2 示良乐于PL巾樑原高 3 埼玉県川口市西青木	<u>夾… 數1中─ </u> 紲 3 斉藤 芳→ 細	日 时间呆洪松中洪北区采" 日 大阪府宮田林市伏山9	·· 地代家賃 10,0000/月
4 埼玉県越谷市レイクタ	りいい 上田明彦 細	目 大阪府高槻市若松町21	… 地代家賃 8、0000/月
5 大阪府東大阪市荒川	1-… 清川昭男 細	目 京都府八幡市内里別所1	… 地代家賃 25、0000/月
		III.	►

KISMan.exe

【作成】(7)テストビューで確認する

.... M

8

							PR	VIEW							-
編集(E) 시	1/7°													_	
2 🐻 Con	. 🕰		X	R								fé	音率 Auto	 ページ 	7 1
P1)2018/02/21 1	3:22:09		不動産の	使用料等の支払調	書						不動産の	使用料等	穿の支払調護	*	
支払を	住所(居所) 又は所在地	静岡県	田方郡西南	嗣塚本 123−1 3	シャルマン	コーポ塚オ	\$456	支払を	住所(居所) 又は所在地	埼玉蛸	川口市を	西青木 8	3-23-28	-400	
受ける者	氏名文は 名称	山田 🌡	昌宏					受ける者	氏名文は 名称	斉藤 :	芳一				
区分	物件の所で	至地	細目	計算の基礎		支払金額	<u>ģ</u>	区分	物件の所有	主地	細目	計算	の基礎	支	法金額
細目	☆ 長泉 北 温 姚 創 主寺 -2-3ブラウテイアコー	비소국 1 ト1003号	地代家	10、0000/月				細目	大阪府留田1↑↑ 市1人U 8	9-20-	地代家	10,0	000/月	$\left \left(+ \right) \right $	
					+			- #E	同上		駐車場	16,20	00円/月		
	0			0					0				0		
 (摘要)	0		0	0				 (摘要)	0		0		0		
あっせん	住所(居所) 又は所在地			支払雞定 年月日	あっ	せん手	牧料	あっせん	住所(居所) 又は所在地				支払機定 年月日	あっせ	ん手数料
をした着	氏名文は 名称			年月日				をした着	氏名文は 名称				年月日		
氏名及は	住所(居所) 又は所在地	大阪市	「浪速区を	¥川1丁目2−3				氏名及は	住所(居所) 又は所在地	大阪市	「浪速区を	¥川1丁目	32-3		
2017	支払者	│山田太	郎		(03)	5548-1234		治州	支払者	山田太	郎			(03)664	8-1234
整理		1		0				整理		1			0		
			不動産の	使用料等の支払調	書						不動産の	使用料等	序の支払調報	ŀ	
支払を	住所(居所) 又は所在地	奈良県	宇陀市	東原高萩台 902				支払を	住所(居所) 又は所在地	埼玉県	見越谷市し	/イクタウン	/ 5-55-	123	
受ける者	氏名文は 名称	藪 伸-	-					受ける者	氏名文は 名称	上田『	明彦				
区分	物件の所で	生地 二	細目	計算の基礎	3	支払金額	<u>Ā</u>	区分	物件の所る	至地	細目	計算	の基礎	支	法金額
細目	静岡県浜松市浜北区 5-4-3	染地台	地代家	12、0000/月	+			細目	大阪府高槻市若松田	J 21-5	地代家	8,00	000/月		
0	0		0	0				0	0		0		0		
(摘要)								(摘要)							
あっせん をした 考	住所(居所) 又は所在地	大阪市湖	「運区桜川 ・	4丁目5-6 支払機定 年月日 生日日	あっ	せん手	数料	あっせん をした考	住所(居所) 又は所在地				支払機定 年月日 年 日 日	あっせ	ん手数料
	(日本) (日本) (日本)(日本)	開桜川	不動産 消滅症+		\mathcal{P}				2000 名称 住所(展示)		1:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:1	WI114 77 9			
氏名又は 名称			ロ/皮)迷区れ - 812	如川11日2-3				氏名又は 名称			口皮还区1 - 80	女川1116	82-3	(01)-	
	文仏者	∣шш⊅	(ED)		(03)	0048-1234			文仏者		(41)			(03)664	8-1234
整理		1		2				整理		1			0		

テストビューは、コントロール に指定した項目とデータベー ス項目が一致するものを表示 します。 通常改ページ等のテストに使 用します。

> 赤部分の項目は業 務APで編集する必 要がある項目です。

また、すべての項目が全て一 致している場合は、個別のコー ディングが不要になります。

【作成】(8)アプリケーションを作成する。(レポートクラス作成)

■集(E) 生成 <u>ツール(I) ハルプ(H)</u> VBソース生成(C/S) C#ソース生成(C/S) VBソース生成(Web) C#ソース生成(Web)	クリップボード にf	×	クラスは、プレ 成それぞれの マイズを記述す れる関数から	ビュー、印字、印字データ作 呼び出すための関数とカスト 「るためのイベントで呼び出さ 構成されています。
Q DempPaiedP1-Microsoft Visual Studio (管理者) ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) プロジェクト(E) ビルド(B) デバッグ(D) チーム(M) SQL(D) ツール(I) テスト(S) 分析(M) ウィンドウ(W) へいご ■ 唯 マ 卒 単 11 11 11	(vy 7起動 (Ctrl+Q)	クラス内の関係	数	説明
* オブジェクトブラウザー ISOPReports.cs Tables.vb Program.vb frrmMain.vb dsPaidp1.vb * × DempPaiedP1 ・ F Report ・ F Report く Public Class PAIEDP1		CreateView	月数	作成後プレビューする。
Dim WithEvents Report As ISOPReport.ISOPReports Friend Sub New(App As ISOP.ISOPApplication) Report = New ISOPReport.ISOPReports(App) End Sub	Vリューション 'DempPaiedP1' M Project Demp confin	CreatePrint	関数	作成後印字する。
 ************************************		CreateRepor	tData関数	印字データのみ作成する。
 ISOPFrameworkで動作させる場合は通常は不要です。 End Sub '************************************	4	Report_Repo	ortStart関数	印字開始時に呼び出されます。
 In Transmission Control of the second /li>	sSav	Report_Repo	ort関数	印字データ作成時に呼び出さ れます。
End Function ・************************************		Report_Repo	ortEnd関数	印字終了時に呼び出されます。
Europeine Oroseta Drine (Dr.V/ol Donor+ID Ao String Dr.V/ol SOI Ao String Dr.V/ol Eil+ IO0% + 4 Iフラー見 Tラーー見 出力 検索採用 1 シンボルの検索採用	• # x			
篇完了 53 行	17列 17文字 挿入 🏑			
	ISOP S	Solution Ltd.		18

```
【作成】(8)アプリケーションを作成する。(印字呼び出し)
                      eniði
Public Class frmMain
   Private Sub btnPrint Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnPrint.Click
       Try
          Dim Report As New PAIEDTEST (Program. App) '<---先程作成したレポートクラスのインスタンス生成
          'プレビューするCreateView関数
          Dim repnum As Integer = Report. CreateView("PAIEDP1", "SELECT * FROM T_DEMO_PAIEDP1", "LOGNO=0", False)
                                                                                        (3)
                                                                                                (4)
          '① 使用するオーバーレイが登録されたレポートIDを指定します。
          '② 印字データのSQL(WHERE句 ORDER BY句の無いもの)または、DataViewを指定します。
'③ WHERE句の条件を指定します。
'④ 印字データを保存する(True)保存しない (False)を指定します。
              印字データを保存する(True)保存しない(False)を指定します。
          '作成されたレポートクラスにはプレビュー以外に下記の関数が準備されています。
          '直接印字するCreatePrint関数
          'Dim repnum As Integer = Report.CreatePrint("PAIEDP1", "SELECT * FROM T_DEMO_PAIEDP1", "LOGNO=0", False)
           印字データのみ作成するCreateReportData関数,ISOPReportPrint.exeやISOPReoprtViewer.exeで印字します。
          'Dim repnum As Integer = Report.CreateReportData("PAIEDP1", "SELECT * FROM T_DEMO_PAIEDP1", "LOGNO=0", True)
       Catch ex As Exception
          App. Msg. Show ("ERROR", ex. Message)
       End Try
   End Sub
End Class
                                                ISOP Solution Ltd.
                                                                                                  19
```

【作成】 (9)実行結果プレビュー画面

編集(E)	NI⁄7°												1		
8 😰 🖉	Cav		/ 🗖								倍3	率 100% 🗸	~-	9	1
52(PAEDP1)201	16/02/20 16:55:22														
	平成 (** (PT)	28年 不動	産の使用料	等の支払調	書		(平反	<u> 128年</u>	不動産の)使用料等	等の支払調調	<u></u>		
支払を	11日前(月前) <u>又は前在地</u> 氏名又は	静岡県田方穂	的国南町塚本	123-1 シ	ャルマンコーオ	塚本456	支払を	11日前(店所) 又は所在地 氏名又は	埼玉県	県川口市@ ##	西青木(3-23-28	3-40	<u> </u>	
	名称			きゃ甘雄	=+/	~~ 方百		名称	<u> 斉藤</u> 左地	芳一	=⊥129	の甘淋	-	E+1 -6.7	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	+初1+の月16 奈良県北葛城和王寺町	E-吧 和 新王寺 1 日本	비 태종	早の奉啶 				その日本のパーク	住吧 山 9-26-	加日	司 第 10 0		2	(仏並る	况 1
700 H	-2-3プラウティアコー	-1003号 기민1	<u>vak 10, 1</u>		1 2	000 000		8 (5) F		地下家	16.2			104	400
										可干场	10,20			104	400
							1								
0	0		,	0				0		0		0			
(摘要)					1	1	(摘要)			_				<u>.</u>	
あっせん	住所(居所) 又は所在地			支払確定 年月日	あっせん	手数料	1 (a)#hi	住所(居所) 文は所在地				支払 <u>確</u> 定 年月日	あっ	せん手	数料
をした者	氏名丈は 名称			年月日		_	 をした者	氏名文は 名称				年月日			
氏名又は	住所(居所) 又は所在地	大阪市浪遊	駆区桜川1丁	"目2−3			氏名又は	住所(居所) 又は所在地	大阪市	市浪速区村	妥川1 丁 E	≣2-3			
名称	支払者	山田太郎			(03)6648-	-1 234	名称	支払者	山田7	大郎			(03)6	648-1234	4
整理		0		0) <u> </u> 整理		0			0			
T	平成	<u> ~</u> 28年 不動	一座の使田料	<u> ~</u> 等の支払調:	書			平日	<u>レン</u> \$ 28年	不動産の	使田料會	<u> ~</u> 楽の支払調調	 ₽		
支払を	(住所(居所) (住所(居所)	奈良県宇阿	2010年1月11日	<u>16×1144</u> (台 902] 支払を	(住所(居所) (住所(居所)	<u>埼玉</u> 」	見越谷市し	/1 <u>2/11/1、</u> /イクタウン	/ 5-55-	123		
受ける者	氏名丈は 名称	藪 伸一					受(场者	氏名文は 名称	上田	明彦					
区分	物件の所を	E地 細	目 計:	草の基礎	支払	金額	区分	物件の所有	在地	細目	計算	の基礎	Ę	え払金額	頦
細目	静岡県浜松市浜北区 -4-3	^{滦地台 5} 地台	代家 12、	0000/月	1 4	40 000	細目	大阪府高槻市若松町	Ŋ 21−5	地代家	8, 00	000/月		960	000
														<u> </u>	
0	0	0)	0				0		0		0			
(摘要)	(1元(日元)							(** (P*)				+++=			
あっせん をした 考	ビーボ (石町) 又は所在地 モタマけ	大阪市浪速区村	爰川 4丁目5-1	5 <u>天私睡走</u> 年月日 年日日	あっせん	手数料	あっせん あっせん	111 (71) (75) (77) (75) (75) (75) (75) (75) (75				天私援定 年月日 年月日	あっ	<u>せん手</u>	数料
	1000 m 名称 (住所(尼哥)	网友川个重	加重	<u> 15.06.01</u>	1	000 000		1000 名称 (中田(田田)			WILLS TT				
氏名又は 名称		八败中退逃	⊾凶攸川□]	82-3	(00)5510	4004	氏名又は 名称	<u>又は所在地</u>		17)民迷区作 七郎	女川]	82-3	(00)		
<u> </u>	文仏者				(03)6648-	-1234		文仏者		(A)			(03)6	048-1234	• <u> </u>
		0					#4TB								

DempPaiedP1.exe デモで作成したAP

今回のデモ帳票では、 縦横2 * 2の設定をして います。

ISOP Solution Ltd.

【追	!用】	仮え	宗世	의 JE	3 3×401 ₩ 2 ~ 2	88% 447 ≷ ∰ ∞ 1% 10 × % #3]		社内学ぞ用	= □ ×				E[.	字履歴約	沼介	
	帳票樽	食索			20 40 40	2775ム/EXCEL 教題/1600:14/150P大郎 パデモ シバテム/ExcEU(5x-5 ンパテム/ExcEU(5x-5 ンパテム/コーセンし ンパナム/コーセンし は様]			Log Refarence	2	_
F 文字列	Find << Debu	ig Mode>	>> •>	×			Name 112-1287 Bendress 112-1287 Colina 477-92 Status 477-92 Status 822,000 Status 822,000 Status 822,000 Status 822,000 Status 822,000 Status 822,000 Status 820,000	0 0	20 ματογραφικό τη εξεγγγη τη		レポート番号 レポート名	1000456 社内デモ	∄		-	P
Aイトル 日付 日付 部分 〇ページへッジ ●明細部分	大文字小文字比 2016/02/13 2016/02/13	較されます。 必ず前 3 3	前後に?が必要で	.							● <u>処</u> 均 データ/ 表示 表示 表示 表示 表示 示 示 の の の の の の の の の の	ボレ 成 ISOP太郎 ISOP太郎 ISOP太郎 ISOP太郎 ISOP太郎 ISOP太郎 ISOP太郎 ISOP太郎	-9	処理日時 2016/02/14 13 2016/02/14 13 2016/02/14 13 2016/02/14 15 2016/02/14 15 2016/02/14 15 2016/02/14 15 2016/02/14 15	E ReportID=DEN 3:45:22 3:45:22 3:47:28	(備3 /O
											表示	ISOP太郎		2016/02/14 15	5:12:57	
T	ISOP 検索文字を検 作成者	「素文字列に入り 	りしi ISOP太郎	3 .::			2 表示 (<u>کہ</u> ورتیج	Report CSV EST 履歴		表示 終7 最終E	ISOP太郎 /9 < 12字情報	作成	2016/02/14 15		検索
T	ISOP 検索文字を検 作成者	1素文字列に入力 日時 タイトル	hlī ISOP太郎 百数 用紙	3	保存期限	作成日付		 ● 印字 ● 日字 ● 日子 <	Report CSV 定分展歴 〔〕 最終参照情 参照者 日時	〕 削除 軽 手 回数	表示	ISOP太郎 /9 < 字情報 時 回数 会社 営	作成	2016/02/14 15 者情報 ユー ユーザ名	5:12:57 	検索
	ISOP 検索文字を検 作成者 帳票番号 1000456 著	索文字列に入 日時 タイトル 土内デモ用	bbiISOP太郎 百数 用紙 26 A4	3 。 状態 ET字済	□ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	作成日付 2016/02/14	②表示 OPC サー バ名 E	 €□字 E□字 E□ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E <	Report CSV 二分雇用 最終参照情 参照者 日時 DP太郎 2016/02/14	削除	表示 終了 最終日 文 印字 E 7	ISOP太郎 /9 < 'P字情報 時 回数 会社 営 1 0001 5	作成 常業 部課 0 104	2016/02/14 15 者情報 ユー ユーザ名 0001 ISOP大郎	5:12:57 更新日時 2016/02/14 13:45:21	検索
-	ISOP 検索文字を検 作成者 帳票番号 1000456 ぞ 1000455 ぞ	(素文字列に入) 日時 タイトル 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用	hしi ISOP太郎 百数 用紙 26 A4 26 A4	、 大態 印字済 開せ	保存期限 2016/02/17 2016/02/16	作成日付 2016/02/14 2016/02/13	のPC サー パぞ E E	 ・ ・ ・	Report 展標 csv 二, 一,	■ 前順除 平 報 15:12:57 15:25:10	終了 最終 日口字 4	ISOP太郎 /9 < I字情報 旧時 回数 会社 営 1 0001 5 0 0001 5	作成 業部課 0 104 0 104	2016/02/14 15 者情報 ユー ユーザ名 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎	5:12:57 更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01	挨茶
	ISOP 検索文字を検 作成者 帳票番号 1000456 社 1000455 社 1000455 社	(素文字列に入力) 日時 タイトル 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用	りしi ISOP太郎 夏数 用紙 26 A4 27 A4	;	保存期限 2016/02/17 2016/02/16 2016/02/16	作成日付 2016/02/13 2016/02/13	QPC → CPC CPC → CPC	 町字 転票ID 素 Step3 ISC Step3 ISC Step3 ISC 	Report CSV 三分展歴 11 金服者 日時 2016/02/14 2016/02/14 2016/02/14	前時 前時 転 転 15.12.57 15.25:10 19:11:17	表示 終了 最終日 久 7 4 1	ISOP太郎 /9 < I字 卡報 時 回数 会社 第 0 0001 5 0 0001 5	作成 業 部課 0 104 0 104 0 104	2016/02/14 15 者情報 ユー ユーザ名 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎	5:12:57 更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16	検索
	ISOP 検索文字を検 作成者 帳票番号 1000455 行 1000453 行 1000452 子	(素文字列に入力) 日時 タイトル 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用	つしi ISOP太郎 百数 用紙 26 A4 27 A4 27 A4	、 状態 い字済 開封 開封	保存其期限 2016/02/17 2016/02/16 2016/02/16 2016/02/11	作成日付 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/03	のPC サー パイン E E E E	 ・ /ul>	Report CSV 三分度度 1 CSV 三分度度 1 CSV 三分度度 1 CSV 三分度度 1 CSV 2016/02/14 CP太郎 2016/02/14 CP太郎 2016/02/13 CP太郎 2016/02/13 CP太郎 2016/02/08 CST 0 2016/02/08	 副除 原 記録 記録 15:12:5710 19:11:177 20:14:577 	 表示 ● 最終日 ● 日子 <l< td=""><td>ISOP太郎 /9 < 中 回数 会社 第 </td><td>作成 業 部課 0 104 0 104 0 104 0 104</td><td> 2016/02/14 15 オ情報 ユー ユーザ名 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 </td><td>5:12:57 更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16 2016/02/08 20:13:37 2016/02/08 20:13:37</td><td>検索</td></l<>	ISOP太郎 /9 < 中 回数 会社 第 	作成 業 部課 0 104 0 104 0 104 0 104	 2016/02/14 15 オ情報 ユー ユーザ名 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 	5:12:57 更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16 2016/02/08 20:13:37 2016/02/08 20:13:37	検索
	ISOP 検索文字を検 作成者 使要番号 1000455 和 1000455 和 1000452 和 1000452 和	(素文字列に入力) 日時 タイトル 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 10 デモの 10 デモロ 10 デモの 10 デモの 10 デモの 10 デモの 10 デモの 10 デモア 10 デモの 10 デモの 10 デモの 10 デモの 10 デモの 10 デモの 10 デモの 10 デモの 10 デモの 10 デモロ 10 デロ 10 デェロ 10 デェロ 10 デェロ 10 デェロ 10 デェロ 10 デェロ 10 デェロ 10 デ 10 デロ 10 デロ 10 デ 10 デロ 10 デ 10 デロ 10 デロ 10 デロ 10 デロ 10 デロ 10 デロ 10 デロ 10 10 デロ 10	すしi ISOP太郎 百数 用紙 26 A4 26 A4 27 A4 27 A4 27 A4	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	保存其期限 2016/02/17 2016/02/16 2016/02/16 2016/02/11 2016/01/19	作成日付 2016/02/14 2016/02/13 2016/02/08 2016/01/16	のPC サー パ名 E E E E	 ・ /ul>	Report CSV 定分展歴 () CSV 定分展 () CSV 定分展 () CSV 定分展 () CSV () C	 削除 評除 記 こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ 	 表示 最終 日づ字 日づ字 日 1 2 1 4 	ISOP太郎 /9 < /10 0001 5 0 0001 5 0 0001 5 0 0001 5	作成 業 部課 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104	2016/02/14 15 者情報 ユー ユーザ名 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎	更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16 2016/02/08 20:13:37 2016/01/16 14:38:05	検索
	ISOP 検索文字を検 作成者 使要番号 1000455 社 1000453 社 1000453 社 1000453 社 1000453 社 1000453 社 1000453 社	(素文字列に入け) 日時 タイトル 上内デモ用 上内デモ用 上内デモ用 上内デモ用 上内デモ用 コークデモ用 コークデモ コーク コーク コーク コーク コーク コーク コーク コーク コーク コーク	向しi ISOP太郎 直数 用紙 26 A4 26 A4 27 A4 27 A4 27 A4	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	保存期限 2016/02/17 2016/02/16 2016/02/16 2016/02/11 2016/01/19 2016/01/16	作成日付 2016/02/14 2016/02/13 2016/02/13 2016/01/16 2016/01/16 2016/01/13	のPC パ名 E E E E E E	 ・ /ul> ・ ・	Report 展示 CSV 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	■単除 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 表示 最終日 日の字 /ul>	ISOP太郎 /9 < /15 同数 会社 第 16 回数 会社 第 10001 5 10001 5 100001 5 100001 5	作成 案 部課 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104	2016/02/14 15 者情報 ユー ユーザ名 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎	更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16 2016/02/08 20:13:37 2016/01/16 14:38:05 2016/01/16 14:38:05	技 索
	ISOP 検索文字を検 作成者 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(素文字列に入) 日時 日時 タイトル 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用	すいす ISOP太郎 直数 用紙 26 A4 26 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4	、	保存期限 2016/02/17 2016/02/16 2016/02/16 2016/01/18 2016/01/18 2016/01/16 2016/01/16	作成日付 2016/02/14 2016/02/13 2016/02/13 2016/01/13 2016/01/13 2016/01/13	のPC パー名 E E E E E E E E E E E E E	 ・ /ul> ・	Report CSV 学育履歴 定SV 学育履歴 一 定SV 学育履歴 一 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定	■単除 単除 単除 単下 単下 単下 単下 単下 単下 単下 単下	 表示 最終了 日二、日二、日二、日二、日二、日二、日二、日二、日二、日二、日二、日二、日二、日	ISOP太郎 /9 < /10 0001 5 0001 5 0001 5 00001 5 00001 5 00001 5 00001 5	作成 業部課 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104	2016/02/14 15 者情報 ユー ユーザ名 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎	更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16 2016/02/08 20:13:37 2016/01/16 14:38:05 2016/01/13 12:52:07 2016/01/13 11:51:13	検索
	ISOP 検索文字を検 作成者 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	法文字列に入げ 日時 タイトル 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1カデモ用 1カデモ用 1カデモ用 1カデモ用 1カデモ用 1カデモ 1カデモ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	buitSOP太郎 百数 用紙 26 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4	、 ない ない に が に が に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	保存期限 2016/02/17 2016/02/16 2016/02/16 2016/02/16 2016/01/16 2016/01/16 2016/01/16 2016/01/16	作成日付 2016/02/14 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/01/13 2016/01/13 2016/01/13		日字 ● <	Report 展標 csv 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	■ 副除 単除 単除 に 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	表示 表示 よ よ よ よ よ よ よ よ よ	ISOP太郎 /9 < //> /9 < //> /9 < //> /0 10 回数 会社 2 10 回数 会社 2 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5 10 0001 5	作成 業 部課 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104	2016/02/14 15 2016/02/14 15 30001 ユーザ名 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎	更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16 2016/02/13 19:11:16 2016/01/13 12:52:07 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:50:04	検索 ^
	ISOP 検索文字を検 作成者 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(素文字列に入) 日時 日時 タイトル 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1内デモ用 1カデモ用 1カデモ用 1カデモ 1カデモ 1カデモ 1カデモ 1カデモ 1カデモ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	りしi ISOP太郎 一日の 二のの 二ののの 二ののの 二ののの 二ののの 二のの 二のの 二のの 二のの 二のの 二のの 二のの	t T 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開	保存共期限 2016/02/17 2016/02/16 2016/02/16 2016/02/16 2016/01/16 2016/01/16 2016/01/16 2016/01/16	作成日付 2016/02/14 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/01/13 2016/01/13 2016/01/13 2016/01/13	Q → ₹ Q → ₹ C → ₹ E → 1 E	● 「 「 「 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 、 、 、 、 、 、 、	Report 展標 csv 二二、 金段者 日時 空人和 2016/02/14 空人和 2016/02/13 空人和 2016/02/08 空人和 2016/02/13 空人和 2015/12/31	■ 副除 単除 ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	 表示 表示 上 上<td>ISOP太郎 /9 < /79 ★ /87 ★ /97 /td><td>作成 業 部課 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104</td><td>2016/02/14 15 本情報 ユー ユーザ名 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎</td><td>更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16 2016/02/13 19:11:16 2016/01/13 12:52:07 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13</td><td>検索</td>	ISOP太郎 /9 < /79 ★ /87 ★ /97	作成 業 部課 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 104	2016/02/14 15 本情報 ユー ユーザ名 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎 0001 ISOP太郎	更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16 2016/02/13 19:11:16 2016/01/13 12:52:07 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13	検索
	ISOP 検索文字を検 作成者 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		中しi ISOP太郎 26 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4 27 A4	、	保存実期限 2016/02/17 2016/02/16 2016/02/16 2016/02/16 2016/01/16 2016/01/16 2016/01/16 2016/01/16 2016/01/03 2016/01/03	作成日付 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/01/13 2016/01/13 2016/01/13 2015/12/31 2015/12/31		日字 </td <td>Report 展標 csv 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二</td> <td>■ 単単年 単単年 日 5:12:5:10 15:12:5:10 15:12:5:10 19:11:17 19:11:17 20:15:27 14:38:07 14:38:07 14:51:57 14:55:54 15:55:54 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15</td> <td>表示 終了 日1字 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1</td> <td>ISOP太郎 /9 < /9 /9 /9 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0</td> <td>作成 第 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td> <td> 2016/02/14 15 オ情報 ユーザ名 0001 ISOP太郎 </td> <td>・12:57 更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16 2016/02/08 20:13:37 2016/01/16 14:38:05 2016/01/13 12:52:07 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:50:04 2015/12/31 14:51:43 2015/12/30 14:55:53</td> <td>検索</td>	Report 展標 csv 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	■ 単単年 単単年 日 5:12:5:10 15:12:5:10 15:12:5:10 19:11:17 19:11:17 20:15:27 14:38:07 14:38:07 14:51:57 14:55:54 15:55:54 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15:55:55 15	表示 終了 日1字 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1	ISOP太郎 /9 < /9 /9 /9 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0	作成 第 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	 2016/02/14 15 オ情報 ユーザ名 0001 ISOP太郎 	・12:57 更新日時 2016/02/14 13:45:21 2016/02/13 20:02:01 2016/02/13 19:11:16 2016/02/08 20:13:37 2016/01/16 14:38:05 2016/01/13 12:52:07 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:50:04 2015/12/31 14:51:43 2015/12/30 14:55:53	検索
	ISOP 検索文字を検 作成者 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	味文字列に入げ 日時 夕イトル 上内デモ用 上内デモ用 上内デデモ用 上内デジー	しは ISOP太郎 一日の1500の大郎 一日の1500 一日の1500の大郎 一日の1500の大郎 一日の1500 一	t T 開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開 開開開開開開開開 開 日	保存実期限 2016/02/16 2016/02/16 2016/02/16 2016/02/16 2016/01/16 2016/01/16 2016/01/16 2016/01/03 2016/01/03 2016/01/03	作成日付 2016/02/14 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/01/13 2016/01/13 2016/01/13 2015/12/31 2015/12/30 2015/12/30		日字 </td <td>Report 展標 csv 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二</td> <td> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td> <td> 表示 表示 ● ●<td>ISOP太郎 /9 く /9 く /9 く /10 のの /10 のの /10 のの /10 のの /10 のの /10 のの /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 00 /10 000 /10 00 /10 00</td><td>作成 第 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td><td> 2016/02/14 15 コー ユーザ名 ユー エーザ名 0001 ISOP太郎 </td><td>EXAMPLE 12:57 更新日時 2016/02/14 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/01/16 13:37 2016/01/16 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13 2015/12/30 2015/12/30 14:55:53 2015/12/30 2015/12/30 14:53:13</td><td>検索 *</td></td>	Report 展標 csv 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 表示 表示 ● ●<td>ISOP太郎 /9 く /9 く /9 く /10 のの /10 のの /10 のの /10 のの /10 のの /10 のの /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 00 /10 000 /10 00 /10 00</td><td>作成 第 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td><td> 2016/02/14 15 コー ユーザ名 ユー エーザ名 0001 ISOP太郎 </td><td>EXAMPLE 12:57 更新日時 2016/02/14 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/01/16 13:37 2016/01/16 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13 2015/12/30 2015/12/30 14:55:53 2015/12/30 2015/12/30 14:53:13</td><td>検索 *</td>	ISOP太郎 /9 く /9 く /9 く /10 のの /10 のの /10 のの /10 のの /10 のの /10 のの /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 の /10 00 /10 000 /10 00 /10 00	作成 第 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	 2016/02/14 15 コー ユーザ名 ユー エーザ名 0001 ISOP太郎 	EXAMPLE 12:57 更新日時 2016/02/14 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/02/13 2016/01/16 13:37 2016/01/16 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 2016/01/13 11:51:13 2016/01/13 11:51:13 2015/12/30 2015/12/30 14:55:53 2015/12/30 2015/12/30 14:53:13	検索 *

ISOPReportViewer.exe

【運用】プレビュー画面



ISOP-Framework

22

ページ 索引



※ISOPWeb版フレームワークが必要です。



ISOP-Framework



ISOP-Framework



http://www.isopsolution.co.jp